



Brinno 建築工程 三合一記錄套組

BCC2000 專業版工程用縮時相機

全天候戶外縮時相機



產品介紹影片



TLC2020
簡易版縮時攝影相機

香港代理商：
Relight Imaging Limited
新銳光影像有限公司
Unit B, 5/F, 9 Cheung Lee Street, ChaiWan
Tel: 2781-1195
info@relight.com.hk

台灣製造

brinno
brilliant innovation

更好的用戶體驗

將戶外專案工程拍攝提升至全新境界



建築工程三合一記錄套組為戶外工程記錄提供一套真正專業的解決方案。

縮時攝影機-賦能 (Brinno **EMPOWER**), 全新HDR & Full HD 感光元件, 優異畫質超越親眼所見。長效續航電能盒, 完美解決相機拍攝戶外電力問題。搭配萬能工程用夾具可調整多角度拍攝及擴展豐富使用場景。

建築工程三合一記錄套組提供高性能、靈活性和易用性的組合來檢視長達數月或一年的施工過程進度與管理。

完全DIY 容易上手





可替換鏡頭



可換鏡頭設計(CS mount),
可支援BSC變焦鏡頭

可調式萬能工程用夾具



萬能工程用夾具，可穩固夾持於任何平面或是圓柱

功能特色

HDR
[1080P]

HDR及Full HD高畫質影像

自動串連照片，即時生成縮時影片。



自訂拍攝周期

可靈活設定每天拍攝時段



極致長效的電池壽命

可長達300天電池壽命, 適合戶外長時間拍攝。



IPX5完全防潑水

全天候戶外使用設計



可替換式鏡頭

可換鏡頭設計(CS mount), 可支援BSC變焦鏡頭



萬能可調式工程用夾具

方便固定在不同位置

包裝內容



TLC2000



TLC2020



產品介紹影片

縮時攝影相機

型號	TLC2000	TLC2020
解析度	1080P	
鏡頭光圈	F2.0	
鏡頭視角	118°	
拍攝模式	縮時攝影, 連拍模式, 定格動畫及靜態影像	
LCD 取景窗	2" TFT LCD	
儲存媒介	microSD/ microSDHC/ microSDXC (最高支援128GB, 建議至少 Class 10 以上)	
電源供應	電池: 2顆AA電池 2或4顆AA電池 直流電 DC IN: 5V 1A (USB Type-C 接頭)	
操作溫度	0 °C - 45 °C	
尺寸	60x 70.6x 42.4 mm	60x70.6x46.6mm
重量	87.5 g (不包含電池)	97.5g(不包含電池)
內容物	相機; 2 AA 電池; microSD 記憶卡; USB-C 傳輸線; 鏡頭蓋 (前); 鏡頭蓋 (後); 使用說明書	



BCC2000 全天候戶外縮時相機套裝，包含:
TLC2000 + ATH2000 + ACC1000
建築工程專用防水電能盒

型號	ATH2000
防水防塵等級表	IPX5 (完全防潑水)
適用機種	TLC200, TLC200 Pro, TLC120, TLC130, TLC2000
電池盒	最多可容納16顆AA電池 Micro USB連接器(輸出 5V 2A)
可替換式鏡頭蓋	原廠鏡頭蓋 外接鏡頭蓋(Brinno BSC系列鏡頭)
機身尺寸	167x156x115.5 mm
重量	393 g
內容物	防水電能盒; 相機安裝連接座; 電池盒; 外接鏡頭蓋; 乾燥劑; 螺絲起子; USB-C 轉接頭; 綁繩*2

夾件套組

型號	ACC1000
內容物	相機夾具; 相機支架
固定螺絲	1/4"
夾持範圍	圓柱體:10-90mm 平面厚度: 1-90mm
相機支架荷重	3 kg
夾具荷重	50kg (不包含延長桿)
尺寸(長x寬x高)	展開時: 209 x 94 x 39mm 收納時: 176 x 180 x 60mm
重量	750克(包含相機支架)
材質	夾具: 不銹鋼・鋁合金 支架: 不銹鋼・金屬・鋁合金

ATH1000
戶外防水防塵殼 (TLC2020配件)
IP67等級的防水防塵殼



台灣製造

brinno
brilliant innovation

www.brinno.com